



一般公差:GENERAL TOLERANCE	更改說明:REV.DESCRPTION		更改說明:REV.DESCRPTION	
尺寸範圍DIM	△		△	
.0	±0.20	△		△
.00	±0.15	△		△
.000	±0.10	核准APPD		模型:
文件編號	審核CHD			料號: ITEM NO
SC-A-2500T	繪圖DWN	LIAOZTING	2009-2-24	MODEL
比例: SCALE	SHIH CHUAN ELECTRONICS			規格: SPEC
				2.50 mm Crimp Style Connector

	1	2	3	4																																																															
A				<table border="1"> <tr> <th>版本REV</th> <th>繪制日期</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2009-3-27</td> </tr> </table>	版本REV	繪制日期	A	2009-3-27																																																											
版本REV	繪制日期																																																																		
A	2009-3-27																																																																		
B																																																																			
C																																																																			
D	<p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: NYION PA66 UL 94V-0 			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Poles</th> <th colspan="3">Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02</td><td>2.50</td><td>7.30</td><td>5.65</td></tr> <tr><td>03</td><td>5.00</td><td>9.80</td><td>8.15</td></tr> <tr><td>04</td><td>7.50</td><td>12.30</td><td>10.65</td></tr> <tr><td>05</td><td>10.00</td><td>14.80</td><td>13.15</td></tr> <tr><td>06</td><td>12.50</td><td>17.30</td><td>15.65</td></tr> <tr><td>07</td><td>15.00</td><td>19.80</td><td>18.15</td></tr> <tr><td>08</td><td>17.50</td><td>22.30</td><td>20.65</td></tr> <tr><td>09</td><td>20.00</td><td>24.80</td><td>23.15</td></tr> <tr><td>10</td><td>22.50</td><td>27.30</td><td>25.65</td></tr> <tr><td>11</td><td>25.00</td><td>29.80</td><td>28.15</td></tr> <tr><td>12</td><td>27.50</td><td>32.30</td><td>30.65</td></tr> <tr><td>13</td><td>30.00</td><td>34.80</td><td>33.15</td></tr> <tr><td>14</td><td>32.50</td><td>37.30</td><td>35.65</td></tr> <tr><td>15</td><td>35.00</td><td>39.80</td><td>38.15</td></tr> </tbody> </table>	Poles	Dimensions (mm)			A	B	C	02	2.50	7.30	5.65	03	5.00	9.80	8.15	04	7.50	12.30	10.65	05	10.00	14.80	13.15	06	12.50	17.30	15.65	07	15.00	19.80	18.15	08	17.50	22.30	20.65	09	20.00	24.80	23.15	10	22.50	27.30	25.65	11	25.00	29.80	28.15	12	27.50	32.30	30.65	13	30.00	34.80	33.15	14	32.50	37.30	35.65	15	35.00	39.80	38.15
Poles	Dimensions (mm)																																																																		
	A	B	C																																																																
02	2.50	7.30	5.65																																																																
03	5.00	9.80	8.15																																																																
04	7.50	12.30	10.65																																																																
05	10.00	14.80	13.15																																																																
06	12.50	17.30	15.65																																																																
07	15.00	19.80	18.15																																																																
08	17.50	22.30	20.65																																																																
09	20.00	24.80	23.15																																																																
10	22.50	27.30	25.65																																																																
11	25.00	29.80	28.15																																																																
12	27.50	32.30	30.65																																																																
13	30.00	34.80	33.15																																																																
14	32.50	37.30	35.65																																																																
15	35.00	39.80	38.15																																																																
E	<table border="1"> <tr> <th>一般公差: GENERAL TOLERANCE</th> <th>更改說明: REV. DESCRIPTION</th> <th>更改說明: REV. DESCRIPTION</th> </tr> <tr> <td>尺寸範圍DIM</td> <td>△</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>10.01以上之尺寸</td> <td>±0.30</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>10.00以內之尺寸</td> <td>±0.20</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>孔位</td> <td>±0.10</td> <td>核准APPD 朱小华 2009-3-27</td> </tr> <tr> <td>文件編號</td> <td>審核CHD</td> <td>模型: MODEL</td> </tr> <tr> <td>SC-EW-11</td> <td>繪圖DWN LIAOZTING 2009-3-27</td> <td>料號: ITEM NO A2500H00-NP</td> </tr> </table>		一般公差: GENERAL TOLERANCE	更改說明: REV. DESCRIPTION	更改說明: REV. DESCRIPTION	尺寸範圍DIM	△	△	10.01以上之尺寸	±0.30	△	10.00以內之尺寸	±0.20	△	孔位	±0.10	核准APPD 朱小华 2009-3-27	文件編號	審核CHD	模型: MODEL	SC-EW-11	繪圖DWN LIAOZTING 2009-3-27	料號: ITEM NO A2500H00-NP	<table border="1"> <tr> <td>比例: SCALE</td> <td> </td> <td>規格: SPEC 2.50 mm Crimp Style Connector</td> </tr> </table>		比例: SCALE		規格: SPEC 2.50 mm Crimp Style Connector																																							
一般公差: GENERAL TOLERANCE	更改說明: REV. DESCRIPTION	更改說明: REV. DESCRIPTION																																																																	
尺寸範圍DIM	△	△																																																																	
10.01以上之尺寸	±0.30	△																																																																	
10.00以內之尺寸	±0.20	△																																																																	
孔位	±0.10	核准APPD 朱小华 2009-3-27																																																																	
文件編號	審核CHD	模型: MODEL																																																																	
SC-EW-11	繪圖DWN LIAOZTING 2009-3-27	料號: ITEM NO A2500H00-NP																																																																	
比例: SCALE		規格: SPEC 2.50 mm Crimp Style Connector																																																																	

